



Erstellen eines Reparaturauftrags (RMA)

STORZ & BICKEL GmbH · subject to alterations · All rights reserved



Mein Konto	Mein Konto	
Meine Bestellungen		
	Kontoinformation	
Adressbuch	Variate information on	Neuralattas
Kontoinformation	Kontaktinformationen	Newsletter
Geschenkkarte		Bearbeiten
	Bearbeiten   Passwort ändern	
Meine Produktbewertungen		
Newsletter-Abonnements		
Meine Retouren	Adressbuch Adressen verwalten	
Meine Geräte	Chandrad Dashnumananashift	Chandrad Lieferedroop
	Standard-Rechnungsanschrift	Standard-Lieferadresse
	Sie haben keine Standard-Rechnungsanschrift angegeben.	Sie haben keine Standardlieferadresse festgelegt.
	Adresse bearbeiten	Adresse bearbeiten
Schritt 4		
"Meine Geräte"		
auswamen		

Nachdem Sie ein Konto erstellt und Ihre E-mail bestätigt haben, können sie sich anmelden und auf die Kontofunktionen zugreifen.



Füllen Sie alle Angaben aus.



Mein Konto

Meine Bestellungen

Adressbuch

Kontoinformation

Geschenkkarte

Meine Produktbewertungen

Newsletter-Abonnements

Meine Retouren

Meine Geräte

	•	<u> </u>	
ΓЛ		( - 0	rata
111	CII	UC	acc



## Schritt 8 RMA ausfüllen

Meine Bestellungen	5	
	Land *	Region
Adressbuch	Bitte wählen V	
Kontoinformation	Vorname *	Nachname *
Geschenkkarte		
Meine Produktbewertungen	Adresse *	Zusätzliche adresse
Newsletter-Abonnements		
Meine Retouren	Stadt *	Piz *
Mene Gerale		
	Telefonnummer *	
	E-Mail *	E-Mail bestätigen *
	Rücksendungsartikelinformationen	
	Artikel *	Anzahl zur Rückgabe *
	MIGHTY MEDIC V	
		Ausstehende Anzahl: 1
		Kaufort *
	Schritt 9	
,,	RMA Starten"	Preis *
	auswählen	
		Fehlerbeschreibung *
	ММОООС	

Neue Rücksendung erstellen

RMA wurde nun eingeleitet. Bis zum folgenden Werktag erhalten Sie eine Bestätigungs E-Mail von der Serviceabteilung.



Mein Konto		
Meine Bestellungen		
Adressbuch		
Kontoinformation		
Geschenkkarte		
Meine Produktbewertungen		
Newsletter-Abonnements	Schritt 10	
Meine Retouren	"Meine Retouren"	
Meine Geräte	auswählen	

Der RMA-Status kann im Kundenkonto unter "Meine Reparaturen" überprüft werden.